

# Kako porukama e-pošte nakon provjere dodati ili ukloniti obavijest s rezultatima skeniranja?

## Pitanja

- Kako porukama e-pošte nakon provjere dodati ili ukloniti obavijest s rezultatima skeniranja?
- Kako modificirati na koje će tipove poruka e-pošte biti primijenjene obavijesti koje ESET dodaje u skenirane poruke e-pošte?

## Detalji

Ovaj članak odnosi se na:

- ESET NOD32 Antivirus
- ESET NOD32 Internet Security
- ESET Smart Security Premium
- ESET Smart Security (verzije 9 i 10)

## Odgovor

Porukama e-pošte nakon provjere može se dodati obavijest s rezultatima skeniranja. Obavijesti uz poruke e-pošte mogu se dodati primljenoj i pročitanoj e-pošti, poslanoj e-pošti ili u oba slučaja (i primljenim i poslanim porukama).

Možete odabrati mogućnost Dodaj napomene primljenim i pročitanim porukama e-pošte, Dodaj napomenu u naslov primljenih i pročitanih zaraženih poruka e-pošte ili Dodaj obavijesti poslanim porukama e-pošte.


Imajte na umu da se u rijetkim slučajevima obavijesti mogu izostaviti u problematičnim HTML porukama, a neki ih zlonamjerni programi mogu i krivotvoriti.

Postupak za promjenu načina prikazivanja tih poruka obavijesti je sljedeći:

1. Otvorite ESET-ov antivirusni program.
2. Iz glavnog prozora ESET programa pritisnite tipku F5 kako bi otvorili Napredno podešavanje
3. Odaberite Web i e-pošta i tamo kliknite na Zaštita klijenata e-pošte.
4. Proširite Upozorenja i obavijesti, tamo odaberite kojim porukama ćete dodati obavijesti.

Možete odabrati jednu od tri opcije prikaza:

- Nikad,
- Samo zaraženim porukama e-pošte, ili
- Svim skeniranim porukama e-pošte



Slika 1-1

5. Dodaj napomenu u naslov poslanih zaraženih poruka e-pošte – Taj potvrdni okvir poništite ako ne želite da zaštita e-pošte u predmet zaražene poruke e-pošte dodaje upozorenje o virusu.  
Ta značajka omogućuje jednostavno filtriranje zaražene pošte na temelju naslova (ako to podržava program za e-poštu).  
Povećava i razinu vjerodostojnosti za primatelja.  
Ako se otkrije infiltracija, pruža vrijedne informacije o razini prijetnje dane e-pošte ili pošiljatelja.
6. Predložak koji se dodaje u naslov zaražene poruke e-pošte – Uredite predložak ako želite izmijeniti format prefiksa koji se dodaje predmetu zaražene poruke e-pošte.  
Ta funkcija zamijenit će predmet poruke “Hello” danom vrijednosti prefiksa “[virus]” u sljedeći format: “[virus] Hello”.  
Varijabla %VIRUSNAME% predstavlja otkrivenu prijetnju.

## Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

- [Kako otvoriti glavni prozor ESET programa?](#)
- [Skeniraju li ESET-ovi antivirusni programi izlazne e-mail poruke?](#)
- [Opisi upozorenja i obavijesti u ESET-ovom Online sustavu za ESSP/EIS/EAV najnovijih verzija](#)

