

Kako preuzeti i instalirati ESET NOD32 Antivirus 4 za Linux Desktop?

Pitanje

- Kako provesti download i instalaciju ESET NOD32 Antivirus 4 za Linux Desktop

Odgovor

Za download i instalaciju ESET NOD32 Antivirus 4 za Linux Desktop, pratite niže navedene upute:

[Download ESET NOD32 Antivirus 4 za Linux Desktop](#)

1. Preuzmite (download) najnoviji instalacijski paket koji odgovara važećoj aktivnoj licenci tako da kliknete na odgovarajući link ovdje dolje:

[32-bitni download](#)

[64-bitni download](#)

Ako ne znate koju verziju trebate pogledajte ovaj članak našebaze znanja:

[Koju verziju \(32-bit ili 64-bit\) ESET NOD32 Antivirus 4 for Linux Desktop trebam preuzeti?](#)

1. Kliknite na Save kada budete upitani i spremite instalacijsku datoteku u željenu mapu (na Desktop ili slično).

Jednom kada download završi, navigirajte na lokaciju (mapu) gdje ste spremili instalacijsku datoteku.

Instalacija ESET NOD32 Antivirus 4 za Linux Desktop

Podržane Linux distribucije:

Linux distribucije podržane od ESET NOD32 Antivirus 4 za Linux Desktop:

- Red Hat
- Mandriva
- SUSE
- Debian
- Ubuntu
- Fedora (32-bit)

Zbog velikog broja različitih distribucija, instalacije na druge Linux distribucije mogu zahtijevati da administrator provede dodatne radnje zbog velike raznolikosti Linux distribucija. Ti zadaci mogu uključivati instalacije nedostajućih paketa ili modifikaci

Dodatni sistemski zahtjevi:

- kernel 2.6.x ili noviji
- GNU C Library 2.3 ili noviji
- GTK+ 2.6 ili noviji
- Preporučena LSB 3.1 kompatibilnost

Instalacijske pogreške:

Ako pokušavate provesti instalaciju ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop, tijekom instalacije možete dobiti poruku pogreške da je potrebno instalirati `libc6:i386, /lib/ld-linux.so.2`.

Kako bi to riješili pročitajte upute iz ovog članka ESET-ove baze znanja (*na engleskom*):

- [Installation error "ESET NOD32 for Linux needs the following packages to install: libc6-i386, /lib/ld-linux.so.2"](#)

Ako dobijete poruku pogreške: "Please install the following files or packages: `/usr/lib/gconv/UTF-16.so`," pogledajte sljedeći članak ESET-ove baze znanja (*na engleskom*):


- [I receive the error message "Please install the following files or packages: /usr/lib/gconv/UTF-16.so" when installing ESET NOD32 Antivirus 4 for Linux Desktop](#)

1. Desnom tipkom miša kliknite na instalacijsku datoteku (installer), iz kontekstnog menija odaberite Properties pa kliknite na karticu Permissions. Odaberite potvrdni okvir pokraj Allow executing file as program pa potom kliknite na Close. Aktiviranje te dozvole (permission) potrebno je u većini slučajeva za pokretanje instalacije i kako bi se spriječilo pojavljivanje poruke pogreške "Could not display `/home/eset/Desktop/ueav.i386.en.linux`". *There is no application installed for executable files*.

Za ručno postavljanje dozvola

Za postavljanje dozvola (permissions) ručno - korištenjem terminala, unesite:

```
chmod +x eset_nod32av_64bit_en_.linux
```



Slika 1-1

2. Dvoklikom pokrenite instalacijsku datoteku.

Ako ste prijavljeni kao obični korisnik za nastavak trebati ćete unijeti lozinku (sudo) ili lozinku korisnika root (su).

3. U prozoru ESET NOD32 Antivirus Setup, kliknite na Next.

4. U prozoru Important Information, kliknite na Next.

5. U sljedećem ekranu kliknite na I accept the terms in the License Agreement da prihvatite licenčni ugovor za ESET NOD32 Antivirus.

Za nastavak kliknite na Next.


6. U prozoru Installation Mode, odaberite Typical.

Za nastavak kliknite na Next.

Prilagođene instalacije:


Odabir opcije Custom u prozoru Installation Mode daje vam pristup dodatnim konfiguracijskim parametrima kao što je dodavanje proxy servera i [postavljanje privilegiranog korisnika](#) (*link na članak ESET-ove baze znanja na engleskom*).

Ako odaberete opciju Typical (recommended), dodatni konfiguracijski parametri mogu biti podešeni i nakon dovršetka instalacije.



Slika 1-2

7. U prozoru ThreatSense.Net Early Warning System odaberite Enable ThreatSense.Net Early Warning System, pa kliknite na Next.
8. U prozoru Special Applications, odaberite željenu opciju - mi preporučujemo da odaberete Enable detection of potentially unwanted applications, pa kliknite na Next.
([Ovdje možete pročitati što je to potencijalno neželjena aplikacija \(PUA\)](#))



Slika 1-3

9. U prozoru Ready to Install, kliknite na Install.
10. Kada se pojavi prozor Completing the ESET NOD32 Antivirus Wizard kliknite na Finish za završetak instalacije.
11. Za dovršetak instalacije je neophodan restart računala.
Kada se pojavi poruka za restart računala kliknite na Yes.

Ako ESET-ova ikona u sistemskoj traci nije prikazana u Ubuntu 14 - 16, 18:

Pokrenite naredbu:

```
sudo apt-get install libappindicator1
```

Aktivacija ESET NOD32 Antivirus za Linux Desktop


1. Prozor Product Activation pojaviti će se odmah po restartu nakon instalacije.
Odaberite opciju Activate using a Username and Password pa kliknite na Next.

Ako se ESET-ova aplikacija ne pokrene:

ESET NOD32 Antivirus u svim podržanim Linux distribucijama automatski će se pokrenuti nakon što se prijavite u sustav.

- Ako se ne pokrene automatski, pokrenite ga iz glavnog menija tako da kliknete na Applications → System Tools → ESET NOD32 Antivirus.
- Ako aplikaciju želite pokrenuti koristeći terminal upišite:

```
/opt/eset/esets/bin/esets_gui
```



Slika 1-4

2. Upišite korisničko ime i lozinku koje ste dobili od ESET-a potom kliknite na Activate.


ESET-ova korisnička imena i lozinke!

- Korisničko ime i lozinku je potrebno unijeti točno kako su napisani.
- Korisničko ime i lozinka razlikuju velika i mala slova i crtica u korisničkom imenu je obavezna.
- Lozinka se sastoji od deset znakova i sve su mala slova.
- Ako podatke prenosite (copy/paste) uvjerite se da ne kopirate prazna mjesta jer ona nisu sastavni dio niti korisničkog imena niti lozinke.
- Razlikuju se slovo "l" i broj jedan "1".
- Veliko 0 je broj nula (0), a malo o je slovo o.

Održavanje baze virusnih potpisa i programa aktualnim najvažniji je dio sigurnosnog sistema.

Uvijek vodite računa da antivirusno rješenje bude aktualizirano kako biste osigurali neprestanu zaštitu.

Ako ste izgubili korisničko ime i/ili lozinku [pročitajte i pratite upute iz ovog članka baze znanja](#).



Slika 1-5

3. Ako ste točno unijeli odgovarajuće korisničko ime i lozinku ESET-ov program će automatski provesti aktualizaciju i preuzeti najnoviju aktualizaciju baze podataka virusnih potpisa.



Ako i dalje ne možete aktualizirati bazu podataka

Ako i dalje ne možete aktualizirati bazu podataka virusnih potpisa pratite upute iz ovog članka ESET-ove baze znanja (*tekst na engleskom*):

- [How do I enter my username and password in ESET NOD32 Antivirus 4 for Linux Desktop?](#)

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

- [Koju verziju \(32-bit ili 64-bit\) ESET NOD32 Antivirus 4 for Linux Desktop trebam preuzeti?](#)

SOLN2653
