

Dodavanje ESMC Virtual Appliance (ESMCVA) u Windows domenu

Tema

Windows domena ponekad ima problema s dodavanjem ESET Security Management Center (ESMC).

Korak 1 - Dodavanje u domenu

Primjer: ESMCVA dodajete u domenu `hq.nort.hr` i parametri za konfiguriranje će biti:

- Hostname = `esmcsrvr.hq.nort.hr`
mora biti FQDN
- Windows Domain = `hq.nort.hr`
važno je da bude prisutna barem jedna '.' kao graničnik. Skripta uzima prvi podatak ('hq') prenosi ga kao "Workgroup" u `/etc/samba/smb.conf` (uppercase!).
Druga opcija je da popunite "Windows Workgroup"
- Windows Domain Controller = `Win2019DC.hq.nort.hr`
FQDN domain controllera
Ako DNS nije sređen i održavan - probajte s IP adresom, ali to znači da ćete imati mnoge problem u kasnijim fazama implementacije
- Windows Domain Administrator = `Administrator`
- Windows Domain Administrator Password = `Admin123`
- DNS = IP adresa DC-a

Korak 2 - Ako nije uspjelo

Provjerite konfiguracijske datoteke (pokrenite "`configure-domain.sh`“):

- Hosts - `/etc/hosts` - provjerite DC i njegovu IP adresu
- Kerberos - `/etc/krb5.conf` - provjerite da 'kinit <user-from-domain>' radi
- Ntp - `/etc/ntp.conf`
- Samba - `/etc/samba/smb.conf`

Korak 3 - Ručno dodavanje

Ako svi testovi pokazuju da je sve u redu - pridružite ga domeni ručno;- pokrenite "`rejoin-domain.sh`“

- `net ads join -U Administrator%<password>`
nakon toga provjerite je li se pojavio slog na DC-u
- `service winbind start`
- `service nmb start`
- `service smb start`
- Provjerite možete li pingati Winbind naredbom
`wbinfo -p`

- Provjerite ispisuje li naredba

`wbinfo -u`

korisnike domene, a naredba

`wbinfo -g`

domenske grupe

Razno

ESMC Server koristi 'kinit' i 'ldapsearch' za čitanje AD-a, te 'wbinfo' i 'kinit' za autentikaciju. Ako navedene komande rade - onda je povezivanje uspješno

esmc esmcva xesmcva xdcx xadx xvax