

# Kako preuzeti i instalirati ESET Serverska rješenja za Linux/FreeBSD verzije 4.5?

## Pitanje

- Kako instalirati ESET File Security for Linux/FreeBSD 4.5, ESET Gateway Security for Linux/FreeBSD 4.5, ili ESET Mail Security for Linux/FreeBSD 4.5?

## Detalji

Informacije o najnovijim dostupnim verzijama gore navedenih programa možete [saznati ovdje](#).

## Odgovor

Nakon kupovine ili obnove licence za ESET-ova serverska rješenja za Linux/FreeBSD (ESET Mail Security, ESET File Security, ili ESET Gateway Security), dobiti ćete poruku e-pošte koja sadrži od ESET-a izdano korisničko ime, lozinku ili licenčni ključ (LKY). Kako biste preuzeli instalirali i aktivirali te programe pratite niže navedene upute:

1. Preuzmite instalacijski paket za ESET serversko rješenje tako da otvorite niže navedeni link na Download stranicu za poslovne korisnike i tamo odaberete odgovarajući instalacijski paket za ESET proizvod:
  - [Download za poslovne korisnike](#)
2. Koristite niže navedenu naredbu kako bi pokrenuli instalacijski paket iz shell-a (zamijenite "packagename" s nazivom ESET instalacijskog paketa koji ste preuzeli u koraku 1)  

```
sh ./packagename
```
3. Kako bi izvršili konfiguraciju ESET serverskog rješenja, promijenite datoteku esets.cfg. Tom prilikom provjerite da li ste ispravno upisali od strane ESET-a izdano korisničko ime i lozinku. Kliknite na odgovarajući link ovdje ispod za korisničke upute za ESET serversko rješenje. Tamo ćete pronaći kompletne instrukcije za konfiguriranje datoteke esets.cfg:
  - [ESET Mail Security 4.5](#)
  - [ESET File Security 4.5](#)
  - [ESET Gateway Security 4.5](#)
4. Napravite import datoteke ESET license - \*.lic (pazite - ne one označene "ERA") koristeći niže navedeni niz naredbi:

```
sudo /opt/eset/esets/bin/esets_lic --list  
sudo /opt/eset/esets/bin/esets_lic --import nod32.lic  
sudo /opt/eset/esets/bin/esets_lic --list
```

Zadnja gore navedena naredba pokazati će informaciju o vašoj licenci.

Na primjer:

```
/etc/opt/eset/esets/license/esets_5ee573.lic: ESET Mail Security,
```

```
2016-01-02 01:00:00, ESET
```

```
/etc/opt/eset/esets/license/esets_e805ec.lic: ESET Gateway Security,
```

```
2016-01-02 01:00:00, ESET
```

```
/etc/opt/eset/esets/license/esets_a905cf.lic: ESET File Security,
```

```
2016-01-02 01:00:00, ESET
```

Napomena: Na nekim distribucijama lokacija je drugačija - kao što je prikazano ovdje ispod:

```
sudo /opt/eset/esets/sbin/esets_lic --list
```

```
sudo /opt/eset/esets/sbin/esets_lic --import nod32.lic
```

```
sudo /opt/eset/esets/sbin/esets_lic --list
```

5. Pokrenite `esets_daemon` koristeći niže navedenu naredbu:

```
/etc/init.d/esets_daemon start
```

6. Provjerite da `esets_daemon` radi ispravno iz shell `ps`, koristeći niže navedenu naredbu (specifični parametri mogu varirati ovisno o operacijskom sustavu):

```
ps aux | grep esets
```

## Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

- [Kako aktivirati web sučelje u ESET Security for Linux/FreeBSD 4.5?](#)
- [Kako u ESET File Security for Linux 4.5 postojeću licencu zamijeniti novom?](#)